

PCI begleitet Fliesenverlegung im Autohaus Finck und Claus in Pinneberg

Souverän saniert: Großformate im Autohaus

Der schwedische Autohersteller Volvo hat eine neue Corporate Identity (CI) für seine Autohäuser entwickelt. Das reduzierte skandinavische Design steht für Modernität und Qualität. Diese Vorgaben hat die Finck und Claus GmbH bei der Sanierung ihres Autohauses in Pinneberg umgesetzt – mit großformatigen grauen Fliesen, verlegt im Fugenschnitt. Die Fliesenverlegung war nicht einfach: schnell sollte es gehen, und neben dem hohen ästhetischen Anspruch absolut sicher sein. Denn die große Fensterfront am Autohaus bewirkt eine enorm hohe Sonneneinstrahlung. Mit den Produkten der PCI realisierte die beauftragte SKM-Bau GmbH eine spannungsabbauende Lösung.

Spannungsabbauende Lösung mit PCI Flexmörtel S1 Flott

Im Erdgeschoss des Autohauses wurden auf 600 m² Feinsteinzeugfliesen im Format 75 x 75 cm verlegt. Nach Entfernen des Altbelags grundierten die Handwerker den Boden mit der Spezial-Haftgrundierung PCI Gisogrund 404. Alle Unebenheiten im Untergrund galt es auszugleichen, um die Fläche für die Verlegung der großformatigen Fliesen optimal vorzubereiten. Das Egalisieren erfolgte im Pumpverfahren sehr effizient mit der leicht verlaufenden PCI

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 2 von 12

Nivelliermasse. Auf den vorbereiteten Boden klebten die Fliesenleger die großformatigen Fliesen „New Volvo Light grey“ (Interne Fiandre) mit PCI Flexmörtel S1 Flott. Um das moderne Design zu betonen, erfolgte die Plattenverlegung im Fugenschnitt. Der sehr emissionsarme Flexmörtel eignet sich aufgrund seiner standfesten Einstellung speziell für XXL-Platten, denn er verhindert das Einsinken von schweren und großformatigen Fliesen. Bei der Wahl des Fliesenmörtels galt es zudem, die hohe Sonneneinstrahlung durch die breite Fensterfront des Autohauses zu berücksichtigen. Damit einhergehende Temperaturschwankungen verursachen Spannungen im Boden, die den Bodenbelag nachhaltig schädigen können. Der Fliesenkleber musste daher flexibel genug sein, um diese Spannungen ausgleichen zu können. Der verformungsfähige PCI Flexmörtel S1 Flott erfüllt diese Anforderung. Darüber hinaus verfügt er über einen besonders hohen Ausführungskomfort: „Trotz seiner schnellen Abbindezeit – der Bodenbelag ist bereits nach rund sechs Stunden verfugbar – lässt sich der flexible Mörtel bis zu drei Stunden verarbeiten“, beschreibt Stefan Kulbe, Inhaber der Firma SKM-Bau GmbH, die Vorteile des Fliesenklebers.

Für das Verfugen setzten die Fliesenleger den sehr emissionsarmen Fugemörtel PCI Nanofug Premium ein. Mit einem Verarbeitungsfenster von rund 45 Minuten lässt sich der Mörtel sehr komfortabel verarbeiten. Bei Bauherren ist PCI Nanofug Premium beliebt, denn die Fugen sind einfach zu reinigen, sie sind widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und bieten hohen Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen. Die

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409
www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 3 von 12

Dehn- und Anschlussfugen wurden mit PCI Silcofug E ausgefüllt. Der sehr emissionsarme Dichtstoff ist elastisch und beständig gegen UV-Strahlen.

Arbeiten termingerecht beendet

Der Zeitrahmen für die Sanierungsarbeiten im Volvo-Autohaus war eng gesetzt, denn der Geschäftsbetrieb sollte möglichst störungsfrei weiterlaufen. „Das war eine echte Herausforderung“, resümiert Stefan Kulbe. „Eine große Hilfe war die Unterstützung der PCI-Berater vor Ort. Die gut aufeinander abgestimmten Produkte ermöglichten uns einen schnellen Arbeitsfortschritt. Wir konnten die Baustelle termingerecht nach vier Wochen abschließen.“

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 4 von 12

Objektdaten

Objekt:	Souverän saniert: Großformate im Autohaus
Untertitel:	PCI begleitet Fliesenverlegung im Autohaus Finck und Claus in Pinneberg
Ort:	Pinneberg
Fertigstellung Jahr:	2016
Aufgabe:	Verlegung großformatiger Platten unter hohem Zeitdruck und hohen Qualitätsanforderungen
Objektgröße	Rund 600 qm
Produkteinsatz:	PCI Gisogrund 404, PCI Nivelliermasse, PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Nanofug Premium, PCI Silcofug E
Bauherr:	Finck und Claus GmbH, Pinneberg
Planung:	Architekten Michael Albers, Pinneberg
Verarbeiter:	SKM-Bau GmbH, Wacken
PCI-Anwendungstechnik:	Eric Peter
PCI-Fachberatung:	Thomas C. Krüger
Ansprechpartner:	PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 86159 Augsburg Telefon: 0821 5901-0 Telefax: 0821 5901-416 E-Mail: pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 5 von 12

Bilder (Verwendungszweck für den Download: „PI“):



Bild 1: Die Finck und Claus GmbH hat ihr Autohaus in Pinneberg saniert: Die großformatigen Fliesen verlegten die Handwerker mit PCI Flexmörtel S1 Flott. Aufgrund seiner Standfestigkeit ist der Fliesenkleber besonders für Großformate geeignet.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9303&size=6048x4032&format=&check=cca23b0b377f75848ac3d0d9d7f59919>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 6 von 12



Bild 2: Die Flexibilität des Fliesenklebers ermöglicht es, Untergrund- und Temperaturspannungen auszugleichen.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9304&size=6048x4032&format=&check=6777ecf6ae52e4eda5f0b4b490c4d49e>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 28.08.2017

Seite 7 von 12



Bild 3: Der PCI Flexmörtel S1 Flott ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt: Es muss lediglich eine Kontaktschicht auf die Fliesenrückseite aufgeschpachtelt werden (Buttering-Floating-Verfahren), damit die Platten ohne Lufteinschlüsse bzw. Hohllagen sicher am Boden haften.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9305&size=6048x4032&format=&check=2c451222ed32632393d0d93cfd1163c5>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 8 von 12



Bild 4: Die Verarbeitung von PCI Flexmörtel S1 Flott ist einfach: mit Wasser anmischen und mit Hilfe eines geeigneten Korbrührers zu einem plastischen, knollenfreien Mörtel anrühren. Nach einer Reifezeit von rund 3 Minuten sollte er nochmals kurz aufgerührt werden.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9306&size=6048x4032&format=&check=b11140eb7f6031e95a6174ff626d1004>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 28.08.2017

Seite 9 von 12



Bild 5: Für das Verfugen der Platten setzen die Fliesenleger PCI Nanofug Premium ein. Der variable Flexfugenmörtel lässt sich komfortabel über rund 40 Minuten verarbeiten.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9307&size=6048x4032&format=&check=255df90d34a65d2898890acb35bf9df1>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 10 von 12



Bild 6: Bei Bauherren ist PCI Nanofug Premium beliebt, denn die Fugen lassen sich einfach reinigen, sind widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und bieten hohen Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9308&size=6048x4032&format=&check=419a30e3255936dd630934d17265a93c>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 11 von 12



Bild 7: Das Autohaus Finck und Claus in Pinneberg in neuem Design: Der Ausstellungsraum mit dem neuen Bodenbelag aus großformatigen Fliesen bildet eine moderne und hochwertige Präsentationsumgebung für die Fahrzeuge.

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=2&downloadimage=9309&size=6048x4032&format=&check=34792d48c9b439f07986d52502faad19>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Referenzobjekt

Augsburg, 28.08.2017

Seite 12 von 12

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. PCI beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409
www.pci-augsburg.de